

Przedmiar robót

Inwestor: Urząd Miasta w Goniądzu
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz

Sporządził: mgr inż. Kamil Wysocki
Data opracowania: luty 2018r

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar robót - przebudowa drogi gminnej nr 125508B ul. Wojska Polskiego w Goniądzu na odcinku 0+500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201604	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0,5km 0,5	km km	 0,500	0,500
2	BCD D-01.02.04.27.02 BCD_201604	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem Wjazd na ul. Jagiellońska: 2x10=20m2 20	m2 m2	 20,000	20,000
3	BCD D-01.02.04.28.01 BCD_201604	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2 3*4,2	m2 m2	 12,600	12,600
4	BCD D-01.02.04.41.01 BCD_201604	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Przejście dla pieszych przy poczcie: 5m oraz zjazd na ul. Jagiellońska: 10m; RAZEM:15m 15	m m	 15,000	15,000
5	BCD D-01.02.04.44.01 BCD_201604	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej. Obrzeże chodnik przy poczcie: 6m 6	m m	 6,000	6,000
6	BCD D-01.02.04.83.02 BCD_201604	Demontaż tablic znaków drogowych typ A,B,C,D wraz z elementami stalowymi (rurki) 5 szt 5	szt. szt.	 5,000	5,000
7	BCD D-03.06.01.31.01 BCD_201604	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą pokryw 7 szt 7	szt. szt.	 7,000	7,000
8	BCD D-05.03.11.31.02 BCD_201604	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 1)Parking przy poczcie - 37,3*2;2)Krawężnik przy banku - 18,5*2;3)Przy posesji nr 23 - 8,5*2;4)Przy posesji nr 27 - 8*2;5)Przy posesji nr 52 - 6*2;6)Przy posesji nr 34 - 11*3,5;7)Przy posterunku policji - 8*2RAZEM: 211,1m2 37,3*2+18,5*2+8,5*2+8*2+6*2+11*3,5+8*2	m2 m2	 211,100	211,100
9	BCD D-03.06.01.21.01 BCD_201604	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą pokryw oraz kołnierza, nadbudowa wykonana betonem 14 szt 14	szt. szt.	 14,000	14,000
10	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201604	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 7*500+(9,7+5)/2*6,5+(10,5+5)/2*7,2+(14+8)/2*5+(20,6+6,9)/2*10+(14,9+9,7)/2*7,2+(42+37,3)/2*(4,7+5,2)/2	m2 m2	 4 080,903	4 080,903
11	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201604	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 35 km, powierzchnia:3,5*400+28*3,5=1498m2x0,04m=59,92m3*2,5t=149,8t ((3,5*400+28*3,5)*0,04)*2,5	t t	 149,800	149,800
12	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_201604	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 7*500+(9,7+5)/2*6,5+(10,5+5)/2*7,2+(14+8)/2*5+(20,6+6,9)/2*10+(14,9+9,7)/2*7,2+(42+37,3)/2*(4,7+5,2)/2	m2 m2	 4 080,903	4 080,903
13	BCD D-07.02.01.41.01 BCD_201604	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 4	szt. szt.	 4,000	4,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
14	BCD D-07.02.01.44.37 BCD_201604	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji Znak Typu A-7, skrzyżowanie ul. Dolistowska i ul. WojskaPolskiego - 1 szt 1	szt. szt.	 1,000	1,000
15	BCD D-07.02.01.44.46 BCD_201604	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji Znak Typu B-36, prawa strona przed i za Bankiem Spółdzielczym -2 szt 2	szt. szt.	 2,000	2,000
16	BCD D-07.02.01.44.52 BCD_201604	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x600 mm), folia odblaskowa I generacji Znak Typu D-1 przy posesji nr 7- strona lewa - 1 szt oraz zaskrzyżowaniem z ul. Dolistowską - strona lewa - 1 szt 2	szt. szt.	 2,000	2,000
17	BCD D-08.01.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (materiał z rozbiórki) Przejście dla pieszych przy poczcie: 5m 5	m m	 5,000	5,000
18	BCD D-08.01.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 Na zjeździe ul. Jagiellońska: 10m 10	m m	 10,000	10,000
19	BCD D-08.02.01.11.01 BCD_201604	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki) Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2 3*4,2	m2 m2	 12,600	12,600
20	BCD D-08.03.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z rozbiórki) Obrzeże chodnik przy poczcie: 6m 6	m m	 6,000	6,000
21	BCD D-08.03.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Zjazd ul. Jagiellońska: 10m 10	m m	 10,000	10,000
22	BCD D-08.02.02.12.04 BCD_201604	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Zjazd na ul. Jagiellońska: 2x10=20m2 20	m2 m2	 20,000	20,000

Formularz oferty - Przebudowa drogi Gminnej Jaświły - Jaświłki w miejscowości Jaświłki na odcinku o długości 0+255m

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201604	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0,5km	km	0,500		
2	BCD D-01.02.04.27.02 BCD_201604	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem Wjazd na ul. Jagiellońska: 2x10=20m2	m2	20,000		
3	BCD D-01.02.04.28.01 BCD_201604	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2	m2	12,600		
4	BCD D-01.02.04.41.01 BCD_201604	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Przeście dla pieszych przy poczcie: 5m oraz zjazd na ul. Jagiellońska: 10m; RAZEM: 15m	m	15,000		
5	BCD D-01.02.04.44.01 BCD_201604	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej. Obrzeże chodnik przy poczcie: 6m	m	6,000		
6	BCD D-01.02.04.83.02 BCD_201604	Demontaż tablic znaków drogowych typ A,B,C,D wraz z elementami stalowymi (rurki) 5 szt	szt.	5,000		
7	BCD D-03.06.01.31.01 BCD_201604	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą pokryw 7 szt	szt.	7,000		
8	BCD D-05.03.11.31.02 BCD_201604	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 1)Parking przy poczcie - 37,3*2;2)Krawężnik przy banku - 18,5*2;3)Przy posesji nr 23 - 8,5*2;4)Przy posesji nr 27 - 8*2;5)Przy posesji nr 52 - 6*2;6)Przy posesji nr 34 - 11*3,5;7)Przy posterunku policji - 8*2RAZEM: 211,1m2	m2	211,100		
9	BCD D-03.06.01.21.01 BCD_201604	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą pokryw oraz kołnierza, nadbudowa wykonana betonem 14 szt	szt.	14,000		
10	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201604	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	4 080,903		
11	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201604	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 35 km, powierzchnia:3,5*400+28*3,5=1498m2x0,04m=59,92m3*2,5t=149,8t	t	149,800		
12	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_201604	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 080,903		
13	BCD D-07.02.01.41.01 BCD_201604	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,000		
14	BCD D-07.02.01.44.37 BCD_201604	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa I generacji Znak Typu A-7, skrzyżowanie ul. Dolistowska i ul. WojskaPolskiego - 1 szt	szt.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
15	BCD D-07.02.01.44.46 BCD_201604	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji Znak Typu B-36, prawa strona przed i za Bankiem Spółdzielczym -2 szt	szt.	2,000		
16	BCD D-07.02.01.44.52 BCD_201604	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x600 mm), folia odblaskowa I generacji Znak Typu D-1 przy posesji nr 7- strona lewa - 1 szt oraz zaskrzyżowaniem z ul. Dolistowską - strona lewa - 1 szt	szt.	2,000		
17	BCD D-08.01.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (materiał z rozbiórki) Przeście dla pieszych przy poczcie: 5m	m	5,000		
18	BCD D-08.01.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 Na zjeździe ul. Jagiellońska: 10m	m	10,000		
19	BCD D-08.02.01.11.01 BCD_201604	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki) Chodnik przy poczcie: 3*4,2=12,6m2	m2	12,600		
20	BCD D-08.03.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z rozbiórki) Obrzeże chodnik przy poczcie: 6m	m	6,000		
21	BCD D-08.03.01.11.01 BCD_201604	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Zjazd ul. Jagiellońska: 10m	m	10,000		
22	BCD D-08.02.02.12.04 BCD_201604	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Zjazd na ul. Jagiellońska: 2x10=20m2	m2	20,000		

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa: