

## OBWIESZCZENIE

### Zawiadomienie o zebranych materiale dowodowym w sprawie

Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

#### ZAWIADAMIA

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wszczętego w dniu 4 października 2019 r., na wniosek 19-110 Goniądz na realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek inwentarski obora o obsadzie 62 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o poj.  $V=1033,6\text{ m}^3$  oraz zbiornika na ścieki technologiczne o poj.  $V=10\text{ m}^3$  na działce oznaczonej nr ew. 217/3 położonej w miejscowości Kramkówka Duża, gmina Goniądz”.

Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku obory o powierzchni ok.  $905,5\text{ m}^2$  przeznaczonej do chowu bydła w ilości docelowej do 62 DJP wraz ze zbiornikiem wewnątrz obory o pojemności  $1033,6\text{ m}^3$  przeznaczonej do przechowywania gnojowicy. Obecnie w gospodarstwie prowadzony jest chów bydła o obsadzie 40,7 DJP.

Planowany budynek będzie jednokondygnacyjny, w technologii kanałów, zbiornika na gnojowicę. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe efektywnie ocieplone płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym o grubości 6 cm, z jednostronną blachą oraz bocznymi wlotami powietrza w postaci przesuwnych kurtyn wysokości 170 cm. Zaprojektowano dach dwuspadowy, pokryty płytą dwuwarstwową. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem Biebrzańskiego Parku Narodowego i Natura 2000.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Goniądza.

Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu zebrano opinię wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr WOOŚ.4220.373.2019.RD z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu: 21.10.2019 r.), opinię wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZŚ.436.1077.2019.MC z dnia 30.10.2019 r. (data wpływu 5.11.2019 r.) oraz opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach nr NZ/OP-36/19 znak: NZ.4461.26.2019 z dnia 23.10.2019 r.

Ponieważ liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowano przepis art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego stanowiący, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu Biuletynie Informacji Publicznej <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl> oraz przesłane sołtysom wsi Kramkówka Duża i Downary celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń można:

- zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>
- składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, pokój nr 5.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goniądzu <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/>.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz